Cric bord de fosse

MGK12/750-90

n° d'article: 8.417.000

Ce cric bord de fosse électrique vous permettra de lever jusqu'à 12 tonnes. Il possède une course de 750 mm et un piston de Ø 90 mm. Le châssis, avec support mobile et 6 m de flexible pneumatique avec Euro-connecteur CEE, est réalisé selon les dimensions de la fosse qui sont à nous fournir.

Existe en version pneumatique : LGH12/750-90, réf 8.416.000.

Finkbeiner®
Equipements de Garage

Finkbeiner France EURL
43 route d'Illhaeusern
68970 GUEMAR

Tel. +33 (0)3 69 85 05 65
info@finkbeiner-france.fr
www.finkbeiner-france.fr

Sous réserve de modifications techniques. © Finkbeiner France EURL 02/2023

spécifications

n° d'article		8.417.000
support de charge	capacité	12 t
hauteur de levage	course de levage effective	750 mm
entraînement	type d'entraînement	électrique
fourniture d'énergie	connexion air	10 bar
Diamètre vérin	diamètre du vérin (mm)	90 mm

Finkbeiner®
Equipements de Garage

Finkbeiner France EURL
43 route d'Illhaeusern
68970 GUEMAR

Tel. +33 (0)3 69 85 05 65
info@finkbeiner-france.fr
www.finkbeiner-france.fr

Sous réserve de modifications techniques. © Finkbeiner France EURL 02/2023