Poste à induction

INDUCTOR 18

n° d'article: INDUCTOR-18

La substitution du chalumeau : Chauffez sans flammes et sans déteriorer votre matériel. L'outil idéal pour les travaux mécaniques, de maintenance poids lourds et BTP. Permet la chauffe et le redressage de châssis. Dégrippez rotules et boulons sans les déteriorer ainsi que les lignes d'échappement et les cardans grippés. Système de refroidissement liquide par propy-

lène Glycol.

Finkbeiner®
Equipements de Garage

Finkbeiner France EURL
43 route d'Illhaeusern
68970 GUEMAR

Tel. +33 (0)3 69 85 05 65
info@finkbeiner-france.fr
www.finkbeiner-france.fr

Sous réserve de modifications techniques. © Finkbeiner France EURL 02/2023

spécifications

n° d'article		INDUCTOR-18
refroidissement	type de refroidissement	propylène glycol
entraînement	moteur	courant alternatif
	puissance du moteur (kW)	18 kW
fourniture d'énergie	type de source d'énergie	branchement au secteur
	branchement électrique	400V/3Ph+N+PE/50Hz
	fusible (A)	32 A
	fréquence du réseau	15000 Hz
	longueur du câble de branchement	8 m
opération	commande	électronique
dimensions	longueur	550 mm
	largeur	560 mm
	hauteur	1350 mm
poids		130 kg
traitement de surface	type de traitement de surface	thermolaquage
	couleur	orange RAL2004 / gris RAL7015

Finkbeiner®
Equipements de Garage

Finkbeiner France EURL
43 route d'Illhaeusern
68970 GUEMAR

Tel. +33 (0)3 69 85 05 65
info@finkbeiner-france.fr
www.finkbeiner-france.fr

Sous réserve de modifications techniques. © Finkbeiner France EURL 02/2023