



Cric dépose organe

TS1500

n° d'article: TS1500

Ce dépose organe est destiné au démontage de différents éléments type moteur, transmission, pont, de manière sécuritaire. Ce produit permet de soulager et faciliter les actions de l'opérateur.

- Avec sangle de maintien, capacité d'1 tonne et orientable sur 2 axes à 25° chacun
- Utilisable en fosse ou sous des ponts élévateurs
- Construction robuste
- Structure extrêmement stable en mouvement
- Pistons chromés



Cric dépose organe

TS1500

PAGE 2/3

- Pompe manuelle
- Déplacement facile grâce aux roulettes de grande taille dont deux avec dispositif de blocage
- Grande surface d'appui
- Robinet de descente manuel permettant une grande précision à la descente

Le TS1500 ainsi présenté se décompose en 3 références :

- 8.552.000 : Cric hydraulique dépose organe 1.5T
- 8.550.901 : Élément de réception inclinable de 25° de tous les côtés.
- 8.550.902 : Plaque de réception pour boîte de vitesse (capacité 1T)

**spécifications**

n° d'article		TS1500
support de charge	capacité	1.5 t
hauteur de levage	course de levage effective	1200 mm
	hauteur de levage	2046 mm
	hauteur de réception, minimum (mm)	846 mm
	hauteur mini	846 mm
	hauteur maxi	2046 mm
entraînement	type d'entraînement	hydraulique
Diamètre vérin	diamètre du premier vérin (mm)	75 mm
	diamètre du deuxième vérin (mm)	55 mm
dimensions	longueur	990 mm
	largeur	775 mm
	hauteur	846 mm
poids		167 kg
traitement de surface	type de traitement de surface	thermolaquage
	couleur	gris RAL7015